


PROTOCOLOS NUA EN ALTERACIONES DE APRENDIZAJE y/o COMPORTAMIENTO



DOSIS	6-10 años	> 11 años
TDA Puro Baja concentración Baja Atención Disperso...	2 NuaDHA®500 /día ó 1 NuaDHA®1000 /día (Opcional 1 NuaEquizenter® (1+0+0))	4 NuaDHA®500 /día ó 2 NuaDHA®1000 /día (Opcional 2 NuaEquizenter® (1+1+0))
TDAH Hiperactivo Impulsivo, Agresivo, Ansioso	2 NuaDHA®500 /día ó 1 NuaDHA®1000 /día + 1 NuaEquizenter® (1+0+0)	4 NuaDHA®500 /día ó 2 NuaDHA®1000 /día + 2 NuaEquizenter® (1+0+1)
Opcional (en TDAH)	1 NuaEPA®450 /día	5-7 NuaEPA®1200 /semana

* La toma de **NuaEquizenter®** junto con **NuaDHA®** en TDA es opcional y aceleraría la aparición de los efectos buscados (en este caso, 2 meses con **NuaEquizenter®** bastarían).

- En adultos TDAH, se puede tomar una 3ª cápsula de **NuaEquizenter®** (merienda).
- Protocolos también válidos para sobrellevar mejor (en adultos), un excesivo nivel de exigencia en el trabajo.
- Observación: por si solo, **NuaEquizenter®** puede ser de gran ayuda en personas sin problemas de aprendizaje pero que, puntualmente, desean reforzar su rendimiento intelectual (ej. épocas de exámenes).

